Produktinformation

Tachy. Star Dust, weiss, für Wandfarbe, 3 Dosen

Art-Nr.: T-SD-3-2G



674,00 EUR

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Lieferung **Fr. 27. Nov. - Sa. 28. Nov. 2026**

WIE WIRKEN MICRO-S 5G AUS?

Die 5G-Milliwellen sind sich schnell teilende, degenerierende SOEFs, die biologische SOEFs leicht durchdringen und erschöpfen. Das Eindringen kann menschliche SOEFs erheblich **schwächen und erschöpfen , was oft zu Schmerzen, schlechter Gesundheit oder Krankheit führt.** Das Hauptproblem bei künstlichen Frequenzen wie 5G, EMFs und Handystrahlung ist, dass **sie keinen Wirt haben** . Daher teilen sich ihre SOEFs schnell (Bifurkationen erklärt) und degenerieren. Im Vergleich zu 4G-Technologien, die in **Mikrowellen** mit großer Wellenlänge gemessen werden, die größere Entfernungen zurücklegen und natürliche und künstliche Barrieren durchdringen können. **5G-Frequenzen werden in Milliwellen** gemessen. Es sind extrem hohe Frequenzen mit wesentlich größerer Energie. Sie können nur kurze Strecken zurücklegen, haben aber mehr Energie und eine kurze Lebensdauer.

AKTION:

Produktinformation

Nun die spannenden Teile.
Die hohen Frequenzen von 5G **teilen sich schnell** . Als nächstes kollidieren sie mit einer mit behandelten Wand. Da die Micro-S eine niedrige Dielektrizitätskonstante haben, werden die Micro-S mit der Frequenz leicht energetisch aufgeladen. Das Tachyonisierte Micro-S, das nahe der Lichtgeschwindigkeit arbeitet, verzweigt die hohen Frequenzen aus dem Micro-S als eine stabile, sich nicht verzweigende Form, und sie gehen hindurch. **Keine Verzweigungen, kein Problem.** Ein 5G- oder EMF-Messgerät kann nicht zwischen zerstörungsfreien, nicht verzweigenden SOEFs und den entgegengesetzten, **destruktiven, verzweigten, degenerierenden SOEFs** unterscheiden . Daher ist es typisch, dass keine Zählerstandsänderungen angezeigt werden.

Die Tachyon Micro-S arbeiten knapp unterhalb der Lichtgeschwindigkeit. Sie teilen 5G-Frequenzen schneller auf, als sie ankommen können, was perfekt ist. Sie sind das einzige Tachyonisierte Material, das Verzweigungen knapp unter Lichtgeschwindigkeit **einfangen, harmonisieren und stoppen kann.** Daher sind alle 5G-Frequenzen, EMFs und Handystrahlung, die sich in unseren Gegenwarten nicht verzweigen, KEIN Gesundheitsrisiko. Das ist **komplex und doch sehr einfach** .

Tachyon Micro-S Star Dust ist ein Farbzusatz, der eine glückselige 5G EMF-freie Zuflucht für Ihr Zuhause und Büro schafft.

VERSTEHEN DER EIGENSCHAFTEN VON TACHYON MICRO-S

1. Tachyon Micro-S sind winzige hohle Borosilikatkugeln. Tachyonisierendes Borosilikat erzeugt eine **leistungsstarke, permanente Micro-S** Tachyon-Antenne mit einem nutzbaren Feld von etwa **9 Fuß** .
2. Tachyon Micro-S sind **sicher** , **ungiftig** und **100 % umweltfreundlich.**
3. Ein einzelnes Micro-S ist mit bloßem Auge **praktisch unsichtbar .** Im Tachyon- **Forschungszentrum**in Colorado war ein leistungsstarkes Dunkelfeldmikroskop erforderlich, um einen einzelnen Micro-S zu sehen. Unter dem Mikroskop dokumentierte es, dass ein einzelnes Micro-S deutlich kleiner ist als der Durchmesser eines menschlichen Haares. Ein menschliches Haar ist zwischen 70 und 120 Mikrometer lang. Ein einzelner Tachyon Micro-S hat **einen Durchmesser zwischen 26 und 30 Mikron** , was 2-4 mal kleiner ist. Man könnte 2 bis 4 Tachyon Micro-S am Ende einer Haarsträhne platzieren.
4. Tachyon **Micro-S** hat eine niedrige **Dielektrizitätskonstante** !
5. Diese technische Eigenschaft des Micro-S ist von entscheidender Bedeutung. Ein Micro-S mit niedriger **Dielektrizitätskonstante** absorbiert auf natürliche Weise **Energien/hohe Frequenzen.**
6. Tachyon Micro-S Sternenstaub**Farbe beigemischt** verändert die gesamte Dynamik der bemalten Oberfläche. Der Micro-S Star Dust erzeugt eine abschirmende Decke aus Tachyon, die **die Disruptoren der 5G-Feldtechnologien negiert.** Es bildet die Grundlage für eine 5G-, EMF- und eine transiente energiefreie Umgebung – **ein tatsächlich erfahrbarer, heiliger Raum. 7. Jeder Micro-S mit einer Größe von 26–30 Mikron ist so konzipiert, dass er einem direkten, erdrückenden Gewicht von 3000 lb** standhält, ohne zu brechen. Dieses 3k-Crunch-Gewicht ist unerlässlich, da es garantiert, dass **keine Fragmente vorhanden sind.** Das Fehlen von Fragmenten wurde im Labor nachgewiesen. **8.** Darüber hinaus bieten wir jetzt in Tachyonisiertem Micro-S Star Dust die

weltweit einziges Farbadditiv, das die Disruptoren der 5G-Feldtechnologien negiert. Darüber hinaus kann es konstruktionsbedingt **aufgerollt oder mit jedem Farbspritzgerät** mit weniger als 3000 lb Druck verwendet werden !
9. Tachyon Micro-S Star Dust ist außerdem **hochisolierend** . Sie halten eine Umgebungstemperatur länger

Produktinformation

als einen unbehandelten Raum. Kühlen Sie den Raum ab und der Raum bleibt länger kühl. Heiz
Raum und er bleibt länger wärmer.

10. Wie alle unsere Tachyonisierten Produkte **schafft ein einziges Tachyon Micro-S Ordnung aus Unordnung**. Darüber hinaus sind über 70.000.000 (70 Millionen) Tachyon Micro-S in einem einzigen Gramm enthalten. In einem einzigen Tachyon Micro-S Star Dust Additiv in der Größe von 1 Gallone befinden sich über 22.680.000.000 **(zweiundzwanzig Milliarden sechshundertachtzig Millionen) Tachyon Micro-S.**

GEBRAUCHSANWEISUNG:

1. Schütteln Sie den Behälter, um das Micro-S von den Wänden des Behälters zu lösen.
2. Fügen Sie langsam 12 Unzen Wasser hinzu und schließen Sie den Deckel. Schütteln Sie den Behälter erneut, bis sich das Micro-S mit dem Wasser vermischt.
3. Wenn nach dem Schütteln des Behälters noch Klumpen vorhanden sind, mischen Sie mit der Hand, um alle Klumpen vollständig aufzulösen.
4. Vergleichen Sie die Konsistenz Ihrer Micro-S-Mischung mit der Zielfarbe.
5. Wenn es immer noch zu dick ist, verwenden Sie einen Farbstift zum Mischen, während Sie 2 Unzen Wasser hinzufügen.
6. Ziel ist es, die angestrebte Farbkonsistenz zu erreichen. Mach keinen Streß. Etwas dünner oder dicker ist OK.
7. Mischen Sie 2 Gallonen Farbe und die Micro-S-Mischung in einem leeren 5-Gallonen-Farbbehälter.
8. Verwenden Sie zum Auftragen eine Rolle oder einen Pinsel.
9. Wenn der Micro-S oben schwimmt, ist es Zeit zum Nachmischen.

Tachyon Micro-S Star Dust kann entweder in den Basislack oder in die letzte Farbschicht eingemischt werden, wenn kein Basislack verwendet wird. Erwarten Sie bei richtiger Mischung, dass 2 Gallonen Farbe über 2,5 Gallonen ergeben.
BITTE BEACHTEN: Star Dust Micro-S **kann den Lackglanz reduzieren** . **Wenn Sie seidenmatt, halbglänzend oder glänzend** verwenden , **möchten Sie möglicherweise eine letzte Schicht Nicht-Micro-S-Farbe hinzufügen, um das gewünschte Aussehen zu erzielen.**

HINWEIS: Verwenden Sie zum Sprühlackieren eine Maschine mit nicht mehr als 2400 PSI. Lackiermaschinen erfordern ein dünneres Endprodukt. Befolgen Sie 1-7 oben und verdünnen Sie dann nach Bedarf mit Wasser.

WICHTIG: Micro-S Star Dust muss gründlich gemischt werden, um eine gleichmäßige Verteilung des Micro-S in der Farbe zu gewährleisten.
Bitte zögern Sie nicht, online mit unserem Support-Team zu chatten, wenn Sie Fragen haben - wenden Sie sich an den Support

ZUTATEN:

Mischung aus reinem Tachyonisiertem Micro-S und Tachyonisiertem Wasser.

ANDERE VERWENDUNGEN:

Neben dem Bemalen von Wänden kann Tachyonisierter Sternenstaub in Bilder, Tonskulpturen, auf Fußböden gemalt werden, bevor Teppiche, Hartholzböden, Linoleum oder Fliesen oder jeder andere Ort, den Sie

Produktinformation

streichen können, verlegt werden.

VERFÜGBARE GRÖSSEN:

Wenn es richtig in Farbe gemischt wird:
1 Glasbehälter in Gallonengröße , gemischt mit 2 Gallonen Ihrer Farbe, **ergibt mehr als 2,5 Gallonen Gesamtfarbe** (ca. 9,5 Liter).
3 Glasbehälter in 1-Gallonen-Größe, gemischt mit 6 Gallonen Ihrer Farbe, **ergibt mehr als 7,5 Gallonen Gesamtfarbe** (ca. 28 Liter)